

# AUTO 4X4

SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

A

Prefeitura Municipal de QUATIPURU

## COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
01	<b>VEÍCULO TIPO FURGONETA</b> <b>MARCA FIAT MODELO</b> <b>FIORINO C/ CARROCERIA EM</b> <b>AÇO OU MONOBLOCO</b> e original de fábrica, 0 km, air-bag p/ os ocupantes da cabine, freio c/ (a.b.s.)nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de simples remoção. motor dianteiro;4 cilindros; combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex) ; potência mín de 85 cv;tanque de combustível: capac. mín =50 l. freios e suspensão. equipamentos obrigatórios exigidos pelo contran;cabine/carroceria:portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento.altura interna do veículo deve ser original de fábrica.o pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. sist. elétrico: original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 ah do	UND	01	93.000,00	93.000,00

# AUTO 4X4

SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

<p>tipo sem manutenção, 12 volts.o sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores</p> <p>.iluminação: natural e artificial. sinalizador frontal principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo.laudo que comprove o atendimento à norma sae j575, sae j595 e sae j845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o sinalizador luminoso frontal principal.sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 w rms @13,8 vcc, mín de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín100 db @13,8</p>				
---	--	--	--	--

# AUTO 4X4

SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

<p>vcc; laudo que comprove o atendimento à norma sae j1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 l. a cabine deve ser c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condic., ventilação, aquecedor e desembaçador. o compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de ar condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da nbr 14. 561 .ventilador oscilante no teto; a capac. térmica do sist. de ar condic. do compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 btus.maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr..provida de sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. com colchonete.deverão ser apresentados: autorização de funcionamento de empresa do fabricante e registro ou cadastramento dos produtos na anvisa; garantia de 24 meses.ensaio atendendo à</p>				
---	--	--	--	--

# AUTO 4X4

SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

<p>norma abnt nbr 14561/2000 e amd standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado.a distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever:dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas.as paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou acrilonitrila butadieno estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm,moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática.um suporte p/ soro e plasma;um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela.armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em abs auto-estinguível oucompensado naval revestido interna e externamenteem material impermeável e lavável(fórmica ou similar).fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruces e palavra</p>				
--	--	--	--	--

# AUTO 4X4

SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

ambulância nocapô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do governo federal, sus e ministério da saúde.				
--	--	--	--	--

- 1- O prazo de validade de nossa proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias, contados da data da emissão das propostas.

Belém/PA, 29 DE JANEIRO DE 2019.

*Elidete Velozina Cunha*

AUTO 4X4 SERVIÇO E COMÉRCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP  
ELLEN BRITO PINHEIRO RG 2788050 ; CPF 696.710.442-04  
REPRESENTANTE LEGAL



À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	VEICULO	FIAT	1,000	UNIDADE	98.000,00	98.000,00
	<i>Marca Fiat Modelo Fiorino Para simples remoção, zero quilometro, ano/modelo 2018, cor branco, motor 1.3, bi-combustivel, transmissão manual de 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a ré, 02 (dois) bancos dianteiros, banco traseiro esquerdo para (dois) dianteiros, bancos traseiro esquerdo para dois acompanhantes, suporte para caixa de medicamentos, caixa plástica para medicamentos, colchonete revestido com plástico lavável, divisória entre a cabine e o compartimento trazeiro com janela de comunicação, grafismo: tipografia de ambulancia , janelas laterais, luminaria incadescente, maca rigida padrão hospitalar com 03 (três) cintos de segfurança, pelicula opaca nos vidros laterias e trazeiros, sinalizadorcom sirene eletromecânica central ladeada por duas lanternas com sistema pisca – pisca, suporte de soro e sangue leteral direita próximo ao teto e à cabeceira da maca, suporte para dois cilindros de oxigenio de sete litros em aço, ventilador oscilante no teto no lado direito com interruptor na coluna traseira esquerda, ar condicionado na cabine, com itens de serie do veiculo e equipamentos de segurança exigidos pelo contran. garantia de 12 meses..</i>					

ALFA COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP - Av. Senador Lemos nº 3528, Bairro Sacramento - Tel: (91) 3254-2010

CNPJ: 09.037.897/0001-00 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.264.484-9

E-mail: alfaveiculosbelem@gmail.com

Cep: 66120-000 - BELÉM - PARA



VALIDADE DA PROPOSTA : 30 DIAS  
FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA  
PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS

Belém, 15 JANEIRO DE 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luis Bezerra de Andrade", written over a horizontal line.

LUIS BEZERRA DE ANDRADE  
CPF: 603.030.182-91  
RG: 3102506  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU**

**PROPOSTA COMERCIAL**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<p><b>VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SR MARCA FIAT MODELO FIORINO</b></p> <p>Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.)nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro;4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção(flex);Potência mín de 85 cv;Tanque de Combustível: Capac. mín =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/ Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento.Altura interna do veículo deve ser original de fábrica.O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico:Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts.O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores.Illuminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo.Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal.Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín100 dB @13,8 Vcc;Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador.O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561.Ventilador oscilante no</p>	UND	01	95.000,00	95.000,00

**Zucatelli Empreendimentos Ltda.**

**CNPJ. 01 241.313/0001-02 – Insc. Est. 15.189.257-1**

Rod. Pa-150 Km 03 – Nova Marabá – Marabá/PA - Fone: (94) 2101-1220 - Fax: (94) 2101-1218

E-Mail: licitacao@zucatelli.com.br





**Grupo Zucatelli**

0800 723 1220

<p>teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs.Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr..Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete.Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado.A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever:Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas.As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática.Um suporte p/ soro e plasma;Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela.Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável(fórmica ou similar).Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruze e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.</p>				
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>				95.000,00

**Validade da Proposta** : 60 (sessenta) dias.

**Prazo de entrega** : 45 (quarenta cinco) dias corridos, após a comprovação do recebimento da Nota de Empenho.

**Garantia** : 01 (um) ano.

**Condições de Pagamento** : Até 30 dias, sendo efetuando de acordo com a disponibilidade de recurso, mediante a emissão da respectiva Nota Fiscal.

Atenciosamente,

ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ nº. 01. 241.313/0001-02

**Zucatelli Empreendimentos Ltda.**

**CNPJ. 01 241.313/0001-02 – Insc. Est. 15.189.257-1**

Rod. Pa-150 Km 03 – Nova Marabá – Marabá/PA - Fone: (94) 2101-1220 - Fax: (94) 2101-1218

E-Mail: [licitacao@zucatelli.com.br](mailto:licitacao@zucatelli.com.br)